

Erfaringer med markvildtstiltag

Kristian Petersen, Patriotisk Selskab



Program

- Problemets kerne
- Problemets løsning
- Forhold dig kritisk til din bedrift
- Mød vildtet i øjenhøjde
- De fem vigtigste indsatspunkter
- De 5 hyppigste fejl
- 5 afsluttende bemærkninger



Problemetets kerne

- Der er to helt afgørende og grundlæggende udfordringer som der skal løses
 1. Manglende plads til vildtet
 2. Manglende variation i landskabet
- Det skaber flaskehalse og favoriserer rovvildtet
- Hvis vi grafisk skal se på problemet



Behovscyklus



Problemet's løsning

- Der er to praktiske løsninger
 1. At tage jord ud af drift til vildtpleje – det behøver ikke være meget, 1-2 %
 2. Ændre behandlingen af jorden eller afgrøden på en del af arealet så biotopen forbedres



Forhold dig kritisk til din bedrift

1. Gør jeg nok for vildtet?
2. Tænker jeg nogensinde natur og vildt ind i min drift?
3. Har jeg sat mig ind de muligheder, der er for at lave natur- og vildtforvaltning?
4. Ved jeg med sikkerhed, om det er besværligt?
5. Har jeg regnet på omkostningerne eller antager jeg bare, at det meget dyrt?



Mød vildtet i øjenhøjde

1. Indeholder min bedrift muligheder for gode ynglebiotoper?
2. Indeholder min bedrift muligheder for tørring og fødesøgning for vildtets yngel?
3. Er der steder, hvor vildtet *hurtigt* kan skjule sig for ræv og høg?
4. Er der steder, hvor der er læ, snefrit og foder vinteren igennem?



Mød vildtet i øjenhøjde

- Identificering af flaskehalse og prioritering af indsats



De 5 vigtigste indsatspunkter

- Hegn og remiser



- Hegn skal være 3-7 rækker brede og varierede i tæthed og højde
- Brug fodpose/græsbræmme langs hegn



De 5 vigtigste indsatspunkter

- Vildtstriber – gerne færdige blandinger
- Lav udsædsmængde



- Skal anlægges når jordvarmen er høj – maj
- Tilpas til sprøjtespor, hegn, mergelgrave osv.



De 5 vigtigste indsatspunkter

- Slået græsstribe – skal holdes ankelhøj



- Giver højt næringsindhold
- Tørrings- og fødesøgningsmulighed



De 5 vigtigste indsatspunkter

- Barjordsstriber – behandling hver 3 uge maj-august
- Let harvning
- ATV med rive
- Fræsning



- Friske skud, varme, tørring, fødesøgning



De 5 vigtigste indsatspunkter

- Insektvolde – knæhøj vold med tuegræsser
- Etableres med plov - gerne engplov
- Lægges i forbindelse med slåede græsstriber, vildtstriber eller barjordsstriber





- Skaber gode redepladser
- Skaber overvintringsmuligheder for insekter



De 5 hyppigste fejl

1. Ideen om at vildtvenlige tiltag absolut skal være noget der gror voldsomt godt og tæt
2. Ensidig fokus på vildtets behov i jagtsæsonen
3. Manglende rovvildtsbekæmpelse
4. Man overbeviser sig selv om, at tingene er ok
5. Manglende kommunikation med naboerne



5 afsluttende bemærkninger

- Vildtet skal ikke have dækket dets behov 5 måneder om året – men 12
- Man kan (normalt) ikke få en naturlig bestand af markvildt, der kan tåle et jagttryk, hvis ikke man gør noget – vi skal høste af overskuddet
- Hold fokus på hvad vildtet mangler
- Det største skridt er fra sofaen og ud på gulvet
- Det har taget 40 år at komme her til...



Tak for opmærksomheden

Spørgsmål?

